siehe Ausschnitt Verlängerung Kellogg-Wilson-Straße

Planstraße C

Planstraße A

Planstraße E

Planstraße F

Planstraße G

Kellogg-Wilson-Straße

Charlottenburger Straße

Lagerefererenzpunkt 2
R: 3575300.00
H: 5939900.00

Lagerefererenzpunkt 1
R: 3575000.00
H: 5939600.00

Ausschnitt Verlängerung Kellogg-Wilson-Straße

EINGEFÜGTE PLANUNTERLAGEN		
PLANINHALT	QUELLE / FACHPLANER	STAND VOM
DSGK	FHH, LIG	-
Lageplan Straßenbau	FHH, LIG	Januar 2014
Lageplan Wasserbau	FHH, LIG	Januar 2014
Leitungstrassenplan	FHH, LIG	21.08.2014
B-Plan	FHH, LIG	22.03.2011
Funktionsplan	FHH, LIG	Januar 2014
Leitungsbestand	FHH, LIG	2010

Maßstab 1 : 500

0 10 20 30 40 50 m

Systemschnitte Grundstücksanschlüsse

Systemschnitt A
doppelte Trasse für Fernwärme (auf Grundlage der abgestimmt Prinz



Systemschnitt B
einfache Trasse für Fernwärmeversorgung (auf Grundlage der abgestimmten Prinzipskizze)



Systemschnitt C
ohne Trasse für Fernwärmeversorgung (auf Grundlage der abgestimmten Prinzipskizze)



Systemschnitt D
herkömmliche SW-Entwässerung (auf Grundlage der abgestimmten Prinzipskizze)



Hinweise:

- Die Lagereferenzpunkte 1 und 2 dienen der digitalen Einpassung der jeweiligen Planung, eine Absteckung vor Ort erfolgt nicht.
- Die Trassenlage der Hausanschlüsse bezieht sich auf die Grundstücksgrenzen des Funktionsplanes.
- Die Trassenaufteilung der Hausanschlüsse erfolgt in der Regel gem. den dargestellten Systemschnitten bezogen auf die Anzahl der Fernwärmeanschlüsse bzw. die Art der SW-Entwässerung.
- Bei Einzelanschluss an einem Grundstück gelten die Systemschnitte entsprechend.
- Die Nummerierung der Grundstücke dient lediglich der Planung der Hausanschlüsse durch M+O und besitzt keine weitergehende Gültigkeit.
- Die Anzahl der Fernwärmehausanschlüsse auf die einzelnen Grundstücke entstammt der Planung der Fa. Getec (vom 25.10.2013).
- Bei der Schmutzwasserentsorgung außerhalb des HWC-Systems ist der Systemschnitte D zu berücksichtigen.
- Die Schmutzwasserentsorgung der Gebäude entlang der Charlottenburger Straße erfolgt in Abstimmung mit Hamburg Wasser über den Anschluss an ein vorhandenes Siel.
- Die Planung des Schmutzwassersiels in der Planstraße G liegt derzeit nicht vor. Die Schmutzwasserhausanschlüsse mit Anschluss an das geplante Siel sind auf die genaue Lage abzustimmen.
- Die Anschlusswerte für die Auslegung der geplanten Ver- und Entsorgungsleitungen sind den Lageplänen "Vermarktungsstudie" und "Entwässerungssystem" zu entnehmen.

Legende:

Grdst.: 340 — Grundstücksnummer (M+O)

Trassen für Hausanschlussleitungen
- Fernwärmeversorgung
- Trinkwasserversorgung
- Schwarzwasserentsorgung (HWC)
- Grauwasserentsorgung (HWC)
- Schmutzwasserentsorgung (herkömmlich)
- Strom- u. Telekommunikationversorgung

INDEX	ÄNDERUNG	GEZEICHNET	DATUM
C	Verschiebung Hausanschlusstrassen Grundstück 073	Gebhard	26.08.2014
	Übernahme Leitungstrassenplan Index E		
B	Änderung Systemschnitt D, Anpassung im Lageplan	Gebhard	12.06.2014
A	Änderung Lage Hausanschlüsse nach Abstimmung	Gebhard	27.05.2014
	Hamburg Wasser / Getec, Optimierung der HA-Trassen		
	im Bereich der geplanten Baumstandorte.		
	Ergänzung Hinweistext		

BAUHERR: Freie und Hansestadt Hamburg
LB Immobilienmanagement und Grundvermögen

MASSNAHME: Jenfelder Au

PLANINHALT: Lageplan Hausanschlüsse

LEISTUNGSPHASE			MASSSTAB	PLAN-NR.	PROJEKT-NR.
Ausführungsplanung			1 : 500	1	14-219
BEARBEITET	GEZEICHNET	DATUM	GEPRÜFT	VERFASST	
Gebhard	Gebhard	28.04.2014	gez. i. A. Armsport	gez. Hohmann	

MASUCH + OLBRISCH
Ingenieurgesellschaft für das Bauwesen mbH
Gewerbering 2
22113 Oststeinbek b. Hamburg
Telefon 040 / 713004-00
Telefax 040 / 713004-10
Internet www.masucholbrisch.de
eMail mo@masucholbrisch.de

Plangröße: 1239 x 891 mm